

DESCRIPTION VARIÉTALE

Fiche provisoire

1.	Numéro de référence du service qui a établi le rapport d'examen	: CTPS 4061283
2.	Numéro de référence du service requérant	: 4061283
3.	Référence de l'obteneur	: POIVRON CARRE DE LAGNES
4.	Demandeur (nom et adresse)	: Mairie de Lagnes 248 rue de la République 84800 LAGNES France
-.	Nom de l'obteneur	:
5.	Nom botanique du taxon	: <i>Capsicum annuum L.</i>
6.	Nom commun du taxon	: Piment / Poivron
7.	Dénomination variétale	: Poivron carré de lagnes
7bis.	Type de la variété	: population
8.	Date et référence du document contenant les principes directeurs d'examen de l'OCVV	: 01/01/2018, CPOV-TP/076/02/Rev
9.	Date et/ou référence du document contenant les principes directeurs d'examen nationaux	: - - -
10.	Service qui a effectué l'examen	: GEVES, France
11.	Station(s) et lieu(x) d'examen(s)	: GEVES de Cavaillon (84)
12.	Période d'examen	: 15/04/2017 - 15/10/2017
13.	Date et lieu de publication du document	: 31/01/2019, Beaucouzé
15.	Caractères observés	

N°OCVV ou National	Caractère	Niveau d'expression	Note
1	<u>Plantule</u> pigmentation anthocyanique de l'hypocotyle	présente	9
2	<u>Plante</u> longueur de la tige	moyenne	5
3	entre-noeud raccourci (à la partie supérieure)	absent	1
4	variétés à entre-noeuds raccourcis seulement : nombre d'entre-noeuds entre la première fleur et les entre-noeuds raccourcis	non applicable	-
5	variétés sans entre-noeuds raccourcis seulement : longueur de l'entre-noeud (sur ramifications primaires)	moyenne	5
6	pigmentation anthocyanique des noeuds	présent	9
7	<u>Tige</u> intensité de la pigmentation anthocyanique des noeuds	faible	3
8	pilosité des noeuds	faible	3
9	<u>Plante</u> hauteur à la floraison	moyenne	5
10	<u>Feuille</u> longueur du limbe	moyenne à longue	6
11	largeur du limbe	moyenne	5
12	intensité de la couleur verte	moyenne	5
13	forme	ovale	2
14	ondulation du bord	faible	3

(a,b,..) Les caractères désignés par une lettre, sont des caractères additionnels nationaux

La présente fiche descriptive ne peut en aucun cas être utilisée pour l'inscription à un catalogue national ou pour la délivrance d'un certificat d'obtention végétale sans l'accord préalable du GEVES

N°OCVV ou National	Caractère	Niveau d'expression	Note
15	cloûtre	moyenne	5
16	profil en section transversale	modérément concave	3
17	brillance	faible à moyenne	4
	<u>Pédoncule</u>		
18	port	dressé	1
	<u>Fleur</u>		
19	pigmentation anthocyanique de l'anthère	présente	9
	<u>Fruit</u>		
20	couleur (avant maturité)	vert	3
21	intensité de la couleur (avant maturité)	moyenne	5
22	pigmentation anthocyanique (avant maturité)	absente	1
23	port	retombant	3
24	longueur	moyenne à longue	6
25	diamètre	très large	9
26	rapport longueur/diamètre	Faible	3
27	forme en section longitudinale	rectangulaire	5
28	forme en section transversale (au niveau du placenta)	angulaire	2
29	sinuosité du péricarpe à la partie basale	faible	3
30	sinuosité du péricarpe hors base	faible à moyenne	4
31	texture de la surface	lisse ou très légèrement ridée	1
32	couleur (à maturité)	brun	4
33	intensité de la couleur (à maturité)	moyenne à foncée	6
34	brillance	moyenne	5
35	dépression pédonculaire	présente	9
36	profondeur de la dépression pédonculaire	moyenne à profonde	6
37	forme du sommet	très déprimée	5
38	profondeur des dépressions interoculaires	profondes	7
39	nombre de loges	le plus souvent quatre et plus	5
40	épaisseur de la chair	moyenne à épaisse	6
	<u>Pédoncule</u>		
41	longueur	courte	3
42	grosueur	moyenne	5
	<u>Calice</u>		
43	aspect	non enrobant	1
	<u>Fruit</u>		
44	capsaïcine dans le placenta	absent	1
45	Epoque de début de floraison (première fleur au deuxième noeud florifère)	tardive	7
46	Epoque de maturité	tardive	7
47.1	Résistance au Tobamovirus : Pathotype 0 (virus de la mosaïque du tabac (0))	non applicable	—
47.2	Résistance au Tobamovirus : Pathotype 1 (virus de la mosaïque du tabac (1))	non applicable	—
47.3	Résistance au Tobamovirus : Pathotype 1-2 (virus de la marbrure nervaire du piment (1-2))	non applicable	—
47.4	Résistance au Tobamovirus : Pathotype 1-2-3 (virus de la marbrure nervaire du piment (1-2-3))	non applicable	—
48.1	Résistance au virus Y de la pomme de terre (PVY) : Pathotype 0	non applicable	—
48.2	Résistance au virus Y de la pomme de terre (PVY) : Pathotype 1	non applicable	—

(a,b,..) Les caractères désignés par une lettre, sont des caractères additionnels nationaux

La présente fiche descriptive ne peut en aucun cas être utilisée pour l'inscription à un catalogue national ou pour la délivrance d'un certificat d'obtention végétale sans l'accord préalable du GEVES

N°OCVV ou National	Caractère	Niveau d'expression	Note
48.3	Résistance au virus Y de la pomme de terre : Pathotype 1-2	non applicable	—
49	Résistance à Phytophthora capsici	non applicable	—
50	résistance au virus de la mosaïque du concombre (CMV)	non applicable	—
51	Résistance au Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) - race P0	non applicable	—
52	Résistance au Xanthomonas campestris pv vesicatoria	non applicable	—

16. Variété(s) voisine(s) et différences par rapport à cette (ou ces) variété(s)

17. Renseignements complémentaires :

a) Données additionnelles - - -

b) Observations Se distingue de :

LAGNES par une plante à la croissance plus régulière, un fruit plus large, un rapport longueur sur diamètre du fruit souvent inférieur, une dépression pédonculaire plus importante.

GEVES

(a,b,..) Les caractères désignés par une lettre, sont des caractères additionnels nationaux

La présente fiche descriptive ne peut en aucun cas être utilisée pour l'inscription à un catalogue national ou pour la délivrance d'un certificat d'obtention végétale sans l'accord préalable du GEVES